

Magistrale Zubereitungen



Mag. pharm. Peter Hofbauer
Landesapotheker Salzburg

Magistrale Zubereitungen

Vorteile:

Wirkstoff-Konzentration individuell

Wasser- und Lipidgehalt steuerbar

Inhaltsstoffe bekannt

Frei von Duft- und Farbstoffen

Konservierung steuerbar

Intervall- und Stufentherapie mit derselben Grundlage

Verordnungsmenge beliebig variierbar

Compliance besser, weil „maßgeschneidert“

Magistrale Zubereitungen

Nachteile:

Nicht sofort verfügbar, müssen erst zubereitet werden

Begrenzte Haltbarkeit

Veränderte Kinetik bei Verarbeitung von Fertig-AM

Höhere Kosten

Magistrale Zubereitungen

Moisturizer:

Harnstoff (3 – 10%)*

Glycerol (5 – 15%)*

Dexpanthenol (5%)*

Lactat (2 – 8%)

Kochsalz (1 – 2%)*

Propylenglykol (1 – 2%)*

Nachtkerzensamenöl (10 – 20%)

Quelle: Höger, Kinderdermatologie, 3. Auflage 2011

* = kassenfrei

Antiseptika:

Polihexanid (0,04 – 0,1%)

Chlorhexidindigluconat (0,5 – 2%)*

Triclosan (1 – 2%)

Povidon-Iod (2,5 – 10%)

Octenidindihydrochlorid (0,2%) (Octenisept® = 0,1%)

Methylrosaniliniumchlorid (0,1 – 0,5%)*

Eosin-Dinatrium (0,5 – 2%)

Kaliumpermanganat (0,0005 – 0,001%)*

Quelle: Höger, Kinderdermatologie, 3. Auflage 2011

* = kassenfrei

Magistrale Zubereitungen

Antipruriginosa:

Polidocanol = Thesit (3 – 10%)

z.B.: NFA oder NRF 11.119.

Bleichbad:

Vollbad in Natriumhypochlorit-Lösung 0,005%

Für 100 Liter: 50 ml eines 10%-Konzentrats

2 – 3 mal pro Woche

Shampoo:

Excipial Capilla + Wirkstoff (BMV, Ichthyol, ...)

Magistrale Zubereitungen

Grundlagen ohne Duftstoffe:

Basunguent

Doritin

Dipropar

Diprosicc

Eucerinum anhydr.

Ultralip

Excipial Hydrocreme

Milch Cordes

Ung. Cordes

Ung. emulsificans aqosum

Ung. Lanalcoli

Ung. leniens

Ung. molle

Decoderm Basis

Magistrale Zubereitungen

Grundlagen ohne Konservierungsstoffe:

Dipropar

Eucerinum anhydricum

Ultrabas

Ultralip

Unguentum Cordes

Unguentum emulsificans aquosum

Unguentum Lanalcoli

Unguentum leniens

Unguentum molle

Magistrale Zubereitungen

Grundlagen ohne Wollwachs:

Doritin

Milch Cordes

Dipropar

Unguentum Cordes

Diprosicc

Unguentum emulsificans aquosum

Ultrabas

Unguentum leniens

Ultrasicc

Decoderm Basis

Ultraphil

Ultralip

Excipial diverse

Magistrale Zubereitungen

DMS (Derma-Membran-System)

Aufbau ähnlich der Barrierschicht in der Hornhaut

Membranstruktur

Phosphatidylcholin

Keine Emulgatoren, Konservierungsmittel, Duftstoffe

Stabilisiert den transepidermalen Wasserverlust

Kein Eindringen von Fremdstoffen in die Haut

Rezeptur-Sammlungen

Nicht kassenfrei

Magistrale Zubereitungen

„Wer aufhört, besser werden zu wollen,
hört auf, gut zu sein.“

Marie von Ebner-Eschenbach

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontakt:

Mag. pharm. Peter Hofbauer

Tel: 0662 / 432 111 – 41

Mail: p.hofbauer@salk.at